

Č. j.: PPR-29766-5/ČJ-2014-990663

Máša
Policejní prezidium ČR
P. O. BOX 6
150 05 PRAHA 5

SMLOUVA O DÍLO

„Zhotovení lehké dělicí interiérové SDK příčky v kanceláři č. 201 - Celetná 31, Praha“

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování: správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoba
ve věcech technických: Ing. Petr Máša
telefonní číslo: 974 884 550, 737 674 414
faxové číslo: 974 884 405
e-mail: petr.masa@pcr.cz

kontaktní osoba
ve věcech BOZP a PO: Ing. Vladimír Mašek
telefonní číslo: 974 884 571
faxové číslo: 974 884 414
e-mail: slzpp.prevrizik@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.
se sídlem: Prokopka 176/2, Praha 9, 190 00
zastoupen: Karlem Bártou, jednatelem
IČO: 26009218
DIČ: CZ26009218
číslo účtu: 107-217090097/0100
kontaktní osoba: Filip Schiller
telefonní číslo: 607 044 654
e-mail: nasezakazky@seznam.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 190890

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v Článku II. odst. 2 smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Zhotovení lehké dělicí interiérové SDK příčky v kanceláři č. 201 - Celetná 31, Praha, 110 00. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 24. 10. 2014 a v zadání zakázky ze dne 13. 10. 2014 včetně příloh.

Článek III. Způsob zhotovení a předání díla

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

(2) Zhotovení a předání díla do 30. listopadu 2014. Práce je nutné realizovat v období od 18. do 30. listopadu 2014

(3) Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.

(4) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV. Cena díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši 17 385,28 Kč včetně DPH** (viz. Příloha č. 1 - Cenová nabídka a Příloha č. 2 - Výkaz výměr), při sazbě DPH ve výši 21%,

přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(3) Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.

(4) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(5) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

(6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.

Článek V. Kontrola provádění díla

Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VI. Záruka

(1) Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli.

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu

bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(3) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení p. a. z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(2) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(3) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

(4) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit

c) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

(5) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(6) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
- (4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- (5) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
- (6) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- (7) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Použité přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Příloha č. 3 – Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)

Příloha č. 4 – Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti)

- Viz. zadávací řízení systémového čísla T002/14/V00015952 elektronického tržiště Gemin

Příloha č. 5 – Všeobecné obchodní podmínky

- Viz. zadávací řízení systémového čísla T002/14/V00015952 elektronického tržiště Gemin

V Praze dne 14 -11- 2014

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

14. 11. 2014

Policejní prezidium ČR
P. O. BOX 6
150 05 PRAHA 5

STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.
Prokopka 176/2
190 00 Praha 9
IČ: 260 09 218
DIČ: CZ26009218

Ing. Miroslav Hajný
ředitel SLZ PP ČR

Karel Bárta
jednatel společnosti
STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor správy majetku
Nádražní 16, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5



Příloha č. 1

Cenová nabídka

JMÉNO UCHAZEČE: STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.

<i>Položka</i>	cena [KČ] BEZ DPH
Cena kompletního provedení díla	
Cena bez DPH	14 368,00 Kč
Celková cena včetně DPH	17 385,28 Kč

Pozn. 1.: Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky, tedy cena za provedení díla bez DPH.

V Praze

Dne 24. 10. 2014

Vypracoval:

Karel Bárta

jednatel společnosti

STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.

STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.
Pokopka 176/2
190 00 Praha 9
IČ: 260 09 218
DIČ: CZ26009218



Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Položkový výkaz výměr – "Zhotovení lehké dělicí interiérové SDK příčky v kanceláři č. 201 - Celetná 31, Praha"

Pol.	Popis	MJ	množství	cena za jedh.	cena celkem
1	<p>- Vybudování lehké dělicí sádrokartonové příčky tl. 125 mm o rozměrech 4,5 x 2,7 m bez napojení na stropní konstrukci:</p> <ul style="list-style-type: none">- zhotovení nosného ocelového roštu- dodání, instalace a kotvení obvodových UW 75 (UA 75) profilů- dodání a instalace svislých CW 75 profilů v max. osových vzdálenostech 625 mm- zhotovení dveřního otvoru v ocelovém roštu dle montážního návodu pro systém suché výstavby - dveře 800 x 1970 mm- dodávka a montáž minerální izolace tloušťky 60 mm jako výplně ocelového roštu- dvojitě opláštění ocelového roštu standardními sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm z obou stran (z důvodu šířky příčky a získání větší tuhosti konstrukce)- ukončení hlavy příčky dle montážního návodu pro systém suché výstavby- dodání a osazení speciální ocelové zárubně pro sádrokartonové příčky- nátěr zárubně syntetickou barvou - bílý odstín- přetmelení a následné přebroušení spar SDK desek a hlav šroubů jako příprava pro malování	kpl	1		10 368,00 Kč
2	<p>- Dodání a usazení interiérových bílých dřevěných dveří Klasik rozměrů 800 x 1970 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- sendvičové dveře s nosnými MDF trámkami obloženými HDF tabulemi a výplní ztuženými a tvrzenými voštinami včetně štitků a zámku FAB - tloušťka dveří 40 mm	kpl	1		1 800,00 Kč
3	- Úklid, likvidace a odvoz vzniklého odpadního materiálu	kpl	1		800,00 Kč
4	- Doprava	kpl	1		1 400,00 Kč

cena celkem bez DPH	14 368,00 Kč
DPH	3 017,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 385,28 Kč

v Praze
dne 24.10.2014

Zpracoval: STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.



Příloha č. 3

Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)

A) Místní a provozní podmínky:

- Při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele prokazatelně seznámen s **Provozním řádem budovy**.
- Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.
- Zhotovitel před předáním staveniště předá objednateli **seznam všech pracovníků** (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP případně pasu a seznam všech vozidel s jejich RZ, která budou mít povolen vjezd na staveniště), kteří budou vstupovat do budovy (areálu) a budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat.
- Pracovníci zhotovitele musí být bezúhonní občané.
- Pracovníci zhotovitele budou při pohybu v budově a na staveništi budou vybaveni ochrannými pomůckami dle BOZP.
- Parkování po dobu realizace před objektem je možné pouze po předchozí domluvě se správcem objektu **p. Walkem, tel.: 606 373 820**.
- **Parkování před objektem za účelem nakládky a vykládky materiálu musí být předem nahlášeno správci objektu, který na určitý den a hodinu parkovací místo zajistí.**
- **Objekt není vybaven nákladním výtahem a přesun materiálu je nutné provádět po schodišti.**
- Práce budou probíhat ve 2. nadzemním podlaží v kanceláři č. 201.
- **Pohyb mimo vymezený a povolený prostor objektu je zakázán.**
- Dodavatel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny v areálu Ministerstva vnitra ČR a bude plně respektovat provozní režim areálu.
- Práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:30 – 15:30 hod. Změna pracovní doby je možná pouze po domluvě se správcem budovy. Harmonogram prací bude upřesněn po podpisu smlouvy o dílo.
- **Práce je nutné realizovat v období od 18. do 30. listopadu 2014**
- Práce budou vykonávány za zachování běžného provozu areálu.
- Zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací.
Odběrná místa budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo.



- V případě znečištění nebo poškození vymezených prostorů pro pohyb zaměstnanců zhotovitele, která vznikla prokazatelně v době realizace díla, budou tyto před předáním díla vyčištěny nebo opraveny.

B) Technologie provádění:

Popis stávajícího stavu:

Práce budou probíhat ve 2. nadzemním podlaží v kanceláři č. 201.

Z důvodu rozdílného využití kanceláře a potřeby oddělit pracoviště bude vybudována v místnosti dělicí příčka.

Popis požadovaných prací:

Předmětem zadávané zakázky je zhotovení příčky tl. 125 mm o rozměrech 4,5 x 2,7 m s otvorem pro dveře 800 x 1970 mm. Bude vybudována jako lehká dělicí SDK příčka bez napojení na stropní konstrukci s dvojitým opláštěním.

Postup prováděných prací:

- Zhotovení nosného ocelového roštu
 - dodání, instalace a kotvení obvodových UW 75 (UA 75) profilů
 - dodání a instalace svislých CW 75 profilů v max. osových vzdálenostech 625 mm
- Zhotovení dveřního otvoru v ocelovém roštu dle montážního návodu pro systém suché výstavby - dveře 800 x 1970 mm
- Dodávka a montáž minerální izolace tloušťky 60 mm jako výplně ocelového roštu
- Dvojité opláštění ocelového roštu standardními sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm z obou stran (z důvodu šířky příčky a získání větší tuhosti konstrukce)
- Ukončení hlavy příčky dle montážního návodu pro systém suché výstavby
- Dodání a osazení speciální ocelové zárubně pro sádrokartonové příčky
- Nátěr zárubně syntetickou barvou - bílý odstín
- Přetmelení a následné přebroušení spár SDK desek a hlav šroubů jako příprava pro malování
- Dodání a usazení interiérových bílých dřevěných dveří Klasik rozměrů 800 x 1970 mm
 - sendvičové dveře s nosnými MDF trámky obloženými HDF tabulemi a výplně ztuženými a tvrzenými voštinami včetně štítků a zámku FAB - tloušťka dveří 40 mm
- Úklid, likvidace a odvoz vzniklého odpadního materiálu
- Na prováděné práce bude použito ruční nebo běžné elektrické nářadí.
- **Zhotovitel provede taková technická opatření, aby při provádění prací nedošlo k poničení přilehlých konstrukcí nebo jiným škodám na majetku. Pokud při realizaci díla dojde k poničení či znečištění majetku Ministerstva vnitra ČR,**



budou tyto škody ze strany zhotovitelem opraveny a uvedeny do původního stavu.

C) Požadavky na kvalitu a použití materiálu:

- *Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení prací v souladu s uvedeným předmětem plnění v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav.*
- *Technické listy a certifikáty použitých materiálů budou doloženy před začátkem samotné realizace zástupci objednatele.*

D) Vedení stavebního deníku:

- *Stavební deník bude dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. veden po celou dobu realizace díla. Tzn. od počátku provádění prací na objektu až po předání díla zadavateli zakázky.*