

Kupní smlouva
uzavřená podle § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění

(dále jen „Smlouva“)

mezi:

Kupujícím: **ČR - Státní úřad inspekce práce**
Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
IČ: 750 46 962
Jednající/zast.: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1024821/0710

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

Prodávajícím: **BRAIN computers s.r.o.**
Se sídlem: Kalvodova 1087/2, 709 00 - Ostrava
IČ: 25397265
DIČ: CZ25397265
Jednající/zast.: Dalibor Ježíšek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-1163280267/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, odd. C, vložka 18524
(alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(dále společně také „smluvní strany“)

Preambule

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
2. V otázkách týkajících se výkladu této smlouvy, má tato smlouva přednost před zadávací dokumentací, zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
3. Předmětem této smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „VZMR č. 43 - SÚIP – pořízení a konsolidace aplikačních serverů a systémů LAN II“.

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodání 10 ks serverů (dále jen „zboží“) dle technické specifikace zboží, která byla součástí nabídky a je přílohou č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží.

2. Termín plnění a součinnost smluvních stran

- 2.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je ihned po oboustranném podpisu kupní smlouvy. Nejzazší termín dodání předmětu smlouvy včetně předání faktury kupujícímu je do 30 kalendářních dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.
- 2.2 V případě, že Prodávající do data uvedeného v bodě 2.1 smlouvy zboží nedodá a to včetně faktury, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. Dodací podmínky

- 3.1 Místem dodávky zboží je sídlo Kupujícího, tj.: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava.
- 3.2 Předání a převzetí předmětu plnění smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob smluvních stran na datovaném předávacím protokolu (dodacím listu).

4. Cena

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené dle specifikace, která je vypracována na základě požadavku Kupujícího a v cenách podle kalkulace zakázky. Tato specifikace zboží je nedílnou součástí smlouvy (viz příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží). Cena je uvedena včetně veškerých nákladů spojených s dodávkou zboží, zejména cenu zboží, balné, dopravu na místo plnění (dle bodu 3.1 smlouvy), vyložení zboží na místo určeném Kupujícím, poštovné, administrativní poplatky, poplatek za likvidaci elektroodpadu, autorský poplatek za prázdná paměťová média (pokud je dle relevantních norem vyžadován) apod. Případné více náklady nejsou přípustné. Kupující nepřipouští překročení níže uvedené ceny vyjma změny sazeb DPH.

Cena celkem bez DPH: 1 446 320,00 Kč

DPH: 303 727,20 Kč

Cena vč. DPH: 1 750 047,20 Kč

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Cena za plnění dle této smlouvy bude Kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury Prodávajícího – na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.
- 5.2 Faktura bude vystavena po ukončení dodávky/ek zboží na základě Kupujícím potvrzených dodacích listů.

- 5.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.4 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Prodávajícím, bude 30 kalendářních dnů ode dne odeslání daňového dokladu Kupujícímu.
- 5.5 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 5.6 Kupující nebude poskytovat jakékoli zálohové platby.

6. Kontaktní osoby

6.1 Kupující

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Kašpárek
Funkce: vedoucí úseku informatiky
Telefon: +420 733 163 944
Email: zdenek.kasperek@suip.cz

Jméno a příjmení: Martin Duda
Funkce: IT pracovník
Telefon: +420 776 761 765
Email: martin.duda@suip.cz

Kupující podpisem této Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Kupujícího v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy, s výjimkou činění úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy. Kupující současně potvrzuje, že od kontaktní osoby získal souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů Prodávajícímu, a to na dobu plnění této smlouvy a k výše uvedenému účelu.

6.2 Prodávající

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Kováč
Funkce ve společnosti: jednatel společnosti
Telefon: 596 620 071
Email: jiri.kovac@brain.cz

Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna zastupovat Prodávajícího v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy, s výjimkou činění úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy. Prodávající současně potvrzuje, že od kontaktní osoby získal souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů Kupujícímu, a to na dobu plnění Smlouvy a k výše uvedenému účelu.

7. Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu, servisní podmínky

- 7.1 Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením celé ceny za dodané zboží.

- 7.2 Prodávající je povinen poskytnout na každé zboží Kupujícímu záruku na jakost a řádně a včas vyřizovat reklamace zboží.
- 7.3 Prodávající je povinen realizovat veškeré dodávky zboží sjednaných touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.4 Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství, v obvyklém balení, bez jakýchkoli právních či faktických vad a v dohodnutých lhůtách. Případné vady plnění nebo konkrétního druhu zboží je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného prodlení po jejich zjištění.
- 7.5 V souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje Prodávající záruku na jakost zboží (dále jen „záruční doba“) v době trvání min. 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí Kupujícím řádně dodaného zboží v místě dodávky zboží dle čl. 3.1 této smlouvy. Záruční doba se staví po dobu vyřizování oprávněné reklamace vady na zboží, za kterou nese odpovědnost Prodávající. Kupující požaduje umožnění rozšíření záruky na další období (min. 3 roky) za úplaty.
- 7.6 Prodávající se zavazuje, že po sjednanou záruční dobu bude zboží použitelné k dohodnutému nebo obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání.
- 7.7 Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za odstranění vady se rozumí dodání shodného nebo obdobného náhradního zboží, popř. dodání chybějícího zboží. Nebude-li to možné nebo účelné, pak bude Kupující moci požadovat přiměřenou slevu z ceny daného vadného zboží.
- 7.8 Odpovědnost Prodávajícího za škodu či jinou újmu a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními § 2913 a násl. občanského zákoníku. Hradí se skutečná škoda či jiná újma a ušlý zisk. Výše škody či jiné újmy není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby Kupujícího v konkrétním případě.

8. Sankční podmínky

- 8.1 V případě porušení smluvních povinností může kterákoliv ze smluvních stran uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že Prodávající nedodá zboží řádným způsobem a v dohodnutém čase plnění, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením Prodávajícího.
- 8.4 Kupující si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.
- 8.5 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody.

9. Ukončení smlouvy a odstoupení

- 9.1 Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Kupující může od této smlouvy odstoupit, pokud Prodávající nedodá zboží v termínu nebo kvalitě dle této smlouvy. Prodávající může od této smlouvy odstoupit, pokud Kupující nezaplatí cenu za řádně dodané zboží dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
- 9.3 Má-li Prodávající datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Kupujícím za doručené dnem dodání do datové schránky Prodávajícího, a to včetně odstoupení od smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Není-li stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kupující souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou a výběrovým řízením souvisejících.
- 10.3 Nedílnou součástí této smlouvy je podrobná technická specifikace zboží (viz příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží).
- 10.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- 10.5 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1: Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží

Prodávající:

BRAIN computers s.r.o.

Místo, datum V Ostravě, 12. 8. 2016

Jméno Dalibor Ježíšek

Pozice Jednatel společnosti

Podpis



Kupující:

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě 6. 9. 2016

Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn

Pozice Generální inspektor SUIP

Podpis



Technická specifikace - minimální požadavky

server typ č. 1	Údaje vyplněné uchazečem	
Výrobce / značka / typové označení	DELL / DELL / PowerEdge R730	
Minimální požadavky zadavatele	Splnění požadavků ANO/NE	Bližší popis, hodnota
Rackové provedení max. 2U	Ano	Provedení do Racku 2U
Min. 2x CPU min. čtyřjádrový, max. šestijádrový s min. frekvencí 2,4 GHz, L3 cache min. 15 MB, min. 8.0 GT/s QPI, CPU passmark score min. 9900 bodů	Ano	2x CPU Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz,15MB Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz, dosažená hodnota v Passmark CPU Benchmark je 9936 bodů
RAM min. 128 GB, min. frekvence 2133 MHz, možnost rozšíření na min. 256 GB (volné sloty) bez nutnosti výměny stávajících modulů, min. dvoukanálový řadič	Ano	128GB RAM, 4x 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width, možnost rozšíření RAM až na 768GB, volných slotů 24, při rozšíření není nutné měnit stávající moduly,
Koš na min. 16 ks 2,5" HDD, všechny pozice (včetně neobsazených) připojené na řadiči a zprovoznitelné pouze vložením disku	Ano	Koš na 16ks 2.5" HDD, všechny pozice včetně neobsazených připojené na řadiči a zprovoznitelné pouze vložením disku
RAID controller min. 0, 1, 10, 5,6, 50, 60, CACHE memory min. 2 GB NV	Ano	PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, podpora RAID 0,1,10,5,6,50,60
HDD min. 2x 300 GB HDD 2,5" SAS Hot-plug min. 10 000 otáček + min. 8x min. 1,2 TB min. 10 000 otáček	Ano	HDD 2x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5" Hot-plug Hard Drive; 8x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5" Hot-plug Hard Drive
Redundantní integrovaný paměťový modul min. 16 GB	Ano	Redundantní integrovaný modul 16GB SD Card pro iSDSM
Min. 6x PCIe slot, z toho min. 2x min. 16x PCIe slot + min. 2x min 8x PCIe slot, min. 3x volný PCIe slot	Ano	6x PCIe slot, z toho 2x 16x PCIe slot + 4x 8x PCIe slot, min. 3x volný PCIe slot
Management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným úložištěm o min. kapacitě 8 GB (USB, SD, SSD) poskytující management f-ce a vlastnosti: webové rozhraní, dedikovaná IP adresa, sledování HW senzorů (min. teplota, napětí, chybové senzory) plnohodnotná vestavěná vzdálená zpráva, Mgmt procesor s vlastním LAN rozhraním a možností správy serveru (vyp/zap, remote KVM, remote media)	Ano	Management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným úložištěm o kapacitě 8GB poskytující management f-ce a vlastnosti: webové rozhraní, dedikovaná IP adresa, sledování HW senzorů - teplota, napětí, chybové senzory. Vestavěná vzdálená správa, management procesor s vlastním LAN rozhraním a možností správy serveru (vypnutí/zapnutí, remote KVM, remote media) - VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise, iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise - VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise
Podpora virtuální mechaniky	Ano	v rámci iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
Posuvné lyžiny pro montáž do racku	Ano	posuvné lyžiny pro montáž do racku - ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
Interní DVD RW nainstalovaná a plně funkční, přístupná z čelní strany serveru	Ano	nainstalovaná interní DVD+/-RW, SATA, plně funkční, přístupná z čelní strany serveru
Min. 4x LAN 1 Gb + min. 2x LAN 10 GBe SFP+ možnost rozšíření o min. 2x 10Gb port	Ano	Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card; Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server Adapter
Min 1x TWINAX 10GBe SFP+ 3m	Ano	SFP+ Twinax Cable, 10Gb, 3m
Min 1x Externí port miniSAS HD (12 Gbps)	Ano	SAS 12Gbps HBA External Controller
Min. 4x externí USB port, z toho min. 2x na přední (čelní) straně serveru	Ano	4x USB port, z toho 2x na čelním panelu a 2x zadní strana serveru
Redundantní napájecí zdroj (Dual power) HOT PLUG	Ano	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
Záruka min. 36 měsíců garantovaná a poskytovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den, servis u zákazníka. Po uplynutí záruky možnost prodloužení o další min. 3 roky, garantované výrobcem.	Ano	3Yrs ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service - záruka 36 měsíců garantovaná a poskytovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den, servis u zákazníka. Výrobce umožňuje po uplynutí standardní záruky rozšíření záruky u zboží o další 3 roky
Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.	Ano	Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.
Možnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí	Ano	Možnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí je zajištěno prostřednictvím nabízené záruky 3Yrs ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service
DVD s ovladači a managementem	Ano	Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R730 and R730xd
Ponechání si HDD po výměně	Ano	Rozšířená záruka na 3 roky s možností ponechání si HDD - 3Yrs Data Protection - Keep Your Hard Drive
Bezpečnostní kryt (BEZEL)	Ano	Bezpečnostní kryt Quick Sync Bezel
Nakonfigurovaný RAID: min. 2x HDD každý min. 300 GB v RAID 1, min. 6 HDD každý min 1,2TB v RAID 5, min. 2x HDD každý min. 1,2 TB Global SPARE	Ano	Nakonfigurovaný RAID: min. 2x HDD každý min. 300GB v RAID 1, min. 6x HDD každý min. 1.2TB v RAID 5, min. 2x HDD každý min. 1.2TB Global SPARE
Upgrade FW komponent na poslední verze doporučené výrobcem	Ano	UpGrade FW komponent na poslední verze doporučené výrobcem

server typ č. 2	Údaje vyplněné uchazečem	
Výrobce / značka / typové označení	DELL / DELL / PowerEdge R730	
Minimální požadavky zadavatele	Splnění požadavků ANO/NE	Bližší popis, hodnota
Rackové provedení max. 2U	Ano	Provedení do Racku 2U
Min. 2x CPU min. čtyřjádrový , max. šestijádrový s min. frekvencí 2,4 GHz, L3 cache min. 15 MB, min. 8.0 GT/s QPI, CPU passmark score min. 9900 bodů	Ano	2x CPU Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz,15MB Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz, dosažená hodnota v Passmark CPU Benchmark je 9936 bodů
RAM min. 128 GB, min. frekvence 2133 MHz, možnost rozšíření na min. 256 GB (volné sloty) bez nutnosti výměny stávajících modulů, min. dvoukanálový řadič	Ano	128GB RAM, 4x 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width, možnost rozšíření RAM až na 768GB, volných slotů 24, při rozšíření není nutné měnit stávající moduly,
Koš na min. 16 ks 2,5" HDD, všechny pozice (včetně neobsazených) připojené na řadiči a zprovoznitelné pouze vložení disku	Ano	Koš na 16ks 2.5" HDD, všechny pozice včetně neobsazených připojené na řadiči a zprovoznitelné pouze vložení disku
RAID controller min. 0, 1, 10, 5,6, 50, 60, CACHE memory min. 2 GB NV	Ano	PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, podpora RAID 0,1,10,5,6,50,60
HDD min. 2x 300 GB HDD 2,5" SAS Hot-plug min. 10 000 otáček + min. 6x min. 1,2 TB min. 10 000 otáček	Ano	HDD 2x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5" Hot-plug Hard Drive; 6x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5" Hot-plug Hard Drive
Redundantní integrovaný paměťový modul min. 16 GB	Ano	Redundantní integrovaný modul 16GB SD Card pro iDSDM
Min. 6x PCIe slot, z toho min. 2x min. 16x PCIe slot + min. 2x min 8x PCIe slot, min. 3x volný PCIe slot	Ano	6x PCIe slot, z toho 2x 16x PCIe slot + 4x 8x PCIe slot, min. 3x volný PCIe slot
Management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným úložištěm o min. kapacitě 8 GB (USB, SD, SSD) poskytující management f-ce a vlastnosti: webové rozhraní, dedikovaná IP adresa, sledování HW senzorů (min. teplota, napětí, chybové senzory) plnohodnotná vestavěná vzdálená správa, Mgmt procesor s vlastním LAN rozhraním a možností správy serveru (vyp/zap, remote KVM, remote media)	Ano	Management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným úložištěm o kapacitě 8GB poskytující management f-ce a vlastnosti: webové rozhraní, dedikovaná IP adresa, sledování HW senzorů - teplota, napětí, chybové senzory. Vestavěná vzdálená správa, management procesor s vlastním LAN rozhraním a možností správy serveru (vypnutí/zapnutí, remote KVM, remote media) - VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise, iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise - VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise
Podpora virtuální mechaniky	Ano	v rámci iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
Posuvné lyžiny pro montáž do racku	Ano	posuvné lyžiny pro montáž do racku - ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
Interní DVD RW nainstalovaná a plně funkční, přístupná z čelní strany serveru	Ano	nainstalovaná interní DVD+/-RW, SATA, plně funkční, přístupná z čelní strany serveru
Min. 4x LAN 1 Gb + min. 2x LAN 10 GBe SFP+ možnost rozšíření o min. 2x 10Gb port	Ano	Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card; Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server Adapter
Min 1x Externí port miniSAS HD (12 Gbps)	Ano	SAS 12Gbps HBA External Controller
Min. 4x externí USB port, z toho min. 2x na přední (čelní) straně serveru	Ano	4x USB port, z toho 2x na čelním panelu a 2x zadní strana serveru
Redundantní napájecí zdroj (Dual power) HOT PLUG	Ano	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
Záruka min. 36 měsíců garantovaná a poskytovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den, servis u zákazníka. Po uplynutí záruky možnost prodloužení o další min. 3 roky, garantované výrobcem.	Ano	3Yrs ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service - záruka 36 měsíců garantovaná a poskytovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den, servis u zákazníka. Výrobce umožňuje po uplynutí standardní záruky rozšíření záruky u zboží o další 3 roky jako placenou službu.
Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.	Ano	Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.
Možnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí	Ano	Možnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí je zajištěno prostřednictvím nabízené záruky 3Yrs ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service
DVD s ovladači a managementem	Ano	Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R730 and R730xd
Ponechání si HDD po výměně	Ano	Rozšířená záruka na 3 roky s možností ponechání si HDD - 3Yrs Data Protection - Keep Your Hard Drive
Bezpečnostní kryt (BEZEL)	Ano	Bezpečnostní kryt Quick Sync Bezel
Nakonfigurovaný RAID: min. 2x HDD každý min. 300 GB v RAID 1, min. 5 HDD každý min 1,2,TB v RAID 5, min. 1x HDD každý min. 1,2 TB Global SPARE	Ano	Nakonfigurovaný RAID: min. 2x HDD každý min. 300GB v RAID 1, min. 6x HDD každý min. 1.2TB v RAID 5, min. 2x HDD každý min. 1.2TB Global SPARE
Upgrade FW komponent na poslední verze doporučené výrobcem	Ano	UpGrade FW komponent na poslední verze doporučené výrobcem

Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny

druh zboží	počet kusů	jednotková cena bez DPH	nabídková cena celkem bez DPH	sazba DPH v %	nabídková cena celkem vč. DPH
server typ č. 1	4	151 580,00 Kč	606 320,00 Kč	21%	733 647,20 Kč
server typ č. 2	6	140 000,00 Kč	840 000,00 Kč	21%	1 016 400,00 Kč
Nabídková cena celkem			1 446 320,00 Kč		1 750 047,20 Kč

Poznámky:

- Jednotkovou cenu uvádějte zaokrouhlenou na 2 desetinná místa. Cena celkem je zaokrouhlována matematicky na 2 desetinná místa.
- **Všechny komponenty požadované v technické specifikaci musejí být integrovány do case serveru a musejí být plnohodnotně zprovozněny a připraveny do užívání bez nutnosti montáže či jiného dalšího zásahu**
- Variantní nabídky nejsou přípustné, akceptovatelná je pouze 1 konkrétní konfigurace u každého serveru



Dalibor Ježíšek, jednatel společnosti, BRAIN computers s.r.o.

