

**Stavební úpravy prostoru občerstvení v
přízemí objektu Státního okresního archivu Kutná Hora**

Místo: Benešova 257/33, Kutná Hora

Stavebník: Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, Praha 4

zpracovatel: DESIGN&BUILD S.R.O.

IČ: 242 70 857

DIČ: CZ 242 70 857

E-MAIL: posvic@design-build.cz

MOBIL: 724 900 564

ing. Vladimír Pošvic

ing.arch. Jan Horský

D.4.1.1 01 ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ	3
1.1 Podklady	3
1.2 Poznámka	3
2. VNITŘNÍ VODOVOD	3
3. KANALIZACE	3
4. VĚTRÁNÍ	4
5. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ OHROŽENÍ	4
6. ZÁVĚR	4

1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předkládaná dokumentace řeší návrh odstranění stávající kanalizace, teplé vody, studené vody a stávajícího odvětrání v objektu Státního okresního archivu Kutná Hora.

1.1 Podklady

Podklady pro vypracování projektu byly následující:

- projekt stavební části
- místní šetření na objektu, sondy + fotodokumentace
- platné vyhlášky a normy
- konzultace s objednatelem

1.2 Poznámka

Při případném křížení jednotlivých vedení budou dodrženy vodorovné a svislé min vzdálenosti dané ČSN 736005 - prostorová úprava technických vedení.

2. VNITŘNÍ VODOVOD

V rámci stavebních úprav stávající nevyužívané kantýny budou z původních místností šatny, wc a občerstvení (kantýny) demontovány stávající zařizovací předměty (kuchyňská linka, umyvadlo a wc). Dále bude odstraněno i stávající příčkové zdivo a to včetně rozvodů teplé a studené vody. Tyto rozvody budou demontovány v potřebném rozsahu pro nové využití daných místností - archivační systém. Předpokládaný rozsah viz projektová dokumentace. Po demontáži rozvodů teplé a studené vody budou rozvody odborně zaslepeny a to v místě, které bude vyhodnoceno jako nejvýhodnější.

3. KANALIZACE

V rámci stavebních úprav stávající nevyužívané kantýny budou z původních místností šatny, wc a občerstvení (kantýny) demontovány stávající zařizovací předměty (kuchyňská linka, umyvadlo a wc). Dále bude odstraněno i stávající příčkové zdivo a to včetně stávající kanalizace. Tento rozvod bude demontován v potřebném rozsahu pro nové využití daných místností - archivační systém. Předpokládaný rozsah viz projektová dokumentace (část ZTI). Po demontáži potrubí kanalizace bude potrubí opět odborně zaslepeno a to v místě, které bude vyhodnoceno jako nejvýhodnější.

4. VĚTRÁNÍ

V rámci stavebních úprav stávající nevyužívané kantýny budou z původních místností šatny, wc a občerstvení (kantýny) demontovány stávající zařizovací předměty (kuchyňská linka, umyvadlo a wc). Dále bude odstraněno i stávající příčkové zdivo. Z důvodu nového využití daných místností - archivační systém, dojde k také demontáži stávajícího rozvodu VZT, pro účely kantýny - odvětrání. Prostupy mezi požárními úseky budou zazděny v souladu s požadavky požární bezpečnosti (viz PBR)

5. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ OHROŽENÍ

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 16 vyhl. Č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženi na zdraví a životě osoby v těchto prostorech se nacházející. Při stavbě je nutno dodržovat všechny normy a předpisy platné pro stavbu plynovodů a prací s tím souvisejících, dále pak Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další platné předpisy a vyhlášky podle platných norem, vyhlášek a bezpečnostních předpisů.

Charakter stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření s hlediska protipožární ochrany. Z hlediska nadzemních objektů je staveniště zabezpečeno veřejnými vodovody a vysazenými požárními hydranty.

6. ZÁVĚR

Tento projekt je zhotoven za účelem získání stavebního povolení.

Projekt nenahrazuje realizační ani dílenskou dokumentaci.

V Praze dne: 22.7.2016

Ing. Vladimír Pošvic