

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: D982170008
Evidenční číslo prodávajícího:
Číslo akce kupujícího:

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupci pro věci technické: Ing. Pavel Staněk, vedoucí odboru informatiky,
Ing. Filip Navrátil, vedoucí referátu SYS
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové č. ú. 103914702/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

na straně jedné

(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:

Název: Jan Heran
Adresa sídla: Děčín, Teplická 27/29, PSČ 405 02
Statutární orgán: Jan Heran
Zástupce pro věci smluvní: Jan Heran
Zástupce pro věci technické: Tereza Ranftnerová
IČ: 46792635
DIČ: CZ6508140914
Bankovní spojení: 415350213 / 0300
Zápis v rejstříku: -
Tel: 412 151 100
E-mail: firma@2hheran.cz

na straně druhé

(dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět koupě

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15. 06. 2017 podaná pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Předmětem koupě je dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry uvedené v příloze č. 1.

Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat kupujícímu, včetně dokladů o dodaném zboží (vč. výrobních čísel komponent pokud je obsahují), seznamem příslušenství, poskytnutých licencí a zárukách. Výše uvedené předměty koupě budou nové a odzkoušené.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

III. Termín koupě

Termín odevzdání předmětu koupě do míst plnění je sjednán nejdéle do 20 dní od podpisu smlouvy s možností dřívějšího plnění. Pro splnění termínu dodání je podstatné datum na oboustranně podepsaném dodacím listu.

IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání

Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na níže uvedenou adresu:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Prodávající vyzve kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu stanekp@pla.cz s kopií na tykvar@pla.cz. Prodávající dohodne s kupujícím postup, konkrétní termín (datum a čas) odevzdání předmětu koupě s předstihem 3 dnů.

Prodávající je povinen aktivně se účastnit procesu odevzdání a převzetí předmětu koupě, jenž musí být uskutečněn po jednotlivých kusech.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy.

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

V. Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 06. 2017

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 368 325,50 Kč,

slovy: třišedesátosmtisíctřistadvacetpět korun českých padesát haléřů bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Za datum doručení se považuje razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající. Dodací list a daňový doklad bude označen číslem akce kupujícího a evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

VI. Převod vlastnictví

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Záruční servis zahrnuje zajištění funkčnosti (tzn. dodání, instalaci a zprovoznění reklamované komponenty /poruchy, vady/, případně bezplatné zapůjčení náhradního kompletního celku zařízení, jeho instalaci a zprovoznění) do 14 dní od nahlášení poruchy nebo reklamované vady.

Kupující je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit prodávajícímu (uplatnění reklamace) bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též odeslání e-mailu s oznámením a popisem vady na adresu : firma@2hheran.cz

VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě dle článku III. této smlouvy v délce trvání 15 dnů se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
- technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanovených v přílohách č. 1, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- porušením ustanovení v článcích II, III, IV.

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.

X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Je-li prodávající dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zavazuje se oznámit kupujícímu písemně formou čestného prohlášení nejpozději do 20.01. 2018, že je:

- 1) dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech),
- 2) celkový objem náhradního plnění pro účely povinného podílu za rok 2017 zjištěný dle ust. § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
- 3) počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jednotlivých kalendářních čtvrtletích 2017 (pro účely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti),
- 4) celkový objem dodaného náhradního plnění kupujícímu za celý rok 2017 výpočtem z celkového objemu plateb za zadané zakázky.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

XI. Ustanovení přechodná a závěrečná

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 Specifikace příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení

V Hradci Králové dne 30. 06. 2017

 **211-Heřan Jan**
Teplická 27, 405 02 Dačivice
IČ: 40782635 DIČ: CZ6508140914

.....
Za prodávajícího

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


.....
Za kupujícího
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Specifikace příslušenství pro počítače a zařízení

Technická specifikace

Název	Ks	Jednotka vá cena (vyplní prodávaj cí)	Specifikace	Prodávající uvede přesný typ zařízení (vyplní prodávající)	Prodávající v případě, že nabízí odlišné zařízení/materiál, než jak je uvedeno ve sloupci "Specifikace", vypíše zde přesný popis parametrů (vyplní prodávající)
Čistící sady k počítačům - Čistící hmota na klávesnici	15	137,00	2 055,00	Čistící hmota pro očištění elektroniky, měkká čistící hmota s dobrou zabíhavostí a jednoduchou aplikací, likvidace špíny, prachu, nečistot, dezinfekční účinky, neškodnost pro elektroniku, možnost opakovaného užití, kelímek 145g, tomuto přípravku odpovídá např. Cyber Clean Tub	Cyber Clean Tub (46200)
Čistící sady k počítačům - Čistící sady na monitor	19	92,00	1 748,00	Kompletní sada speciálních čistících prvků pro počítačovou elektroniku a displeje, pro odstranění nečistot, prachu a mastnoty; obsahuje min. 250ml roztok, kvalitní mikrořárovou utěrku, tomuto přípravku odpovídá např. D-Clean Premium Screen Clean XXL Home Cinema S-5001	S-5001 D-Clean sada
Čteč zařízení pro čárové kódy	2	1 855,00	3 710,00	Ruční laserový snímač čárového kódu, snímá vzdálenost v rozsahu 0 cm až 43 cm (podle velikosti kódu), Snímací rychlost: Max. 100 snímaní / s, Snímací vzor: jednořádkový, Hmotnost: do 150 g (bez kabelu) Čárové kódy: EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS varianty, podporované rozhraní: RS-232, klávesnice PS/2, IBM 468X/9X, USB, Synapse, funkce přístroje není ovlivněna při normální úrovni okolního osvětlení, Balení obsahuje čtečku, stojánek, USB kabel, tomuto zařízení odpovídá např. Motorola LS2208	LS2208-SR20001R-UR - motorola LS2208
Čteč zařízení pro karty	10	79,00	790,00	Čtečka karet externí, USB 2.0, 4-slot SD/microSD/MS/M2, tomuto zařízení odpovídá např. AXAGON CRE-D4 HANDY	AXAGON CRE-D4 HANDY
Diskové jednotky - Externí USB disk - 1TB	29	1 465,00	42 485,00	Externí disk 2.5", USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0), kapacita 1TB, vysoká spolehlivost, odolnost a životnost, min. 5400 ot/rot, tomuto zařízení odpovídá např. Seagate Expansion Portable 1TB	stea1000400 Seagate Expansion Portable 1TB
Diskové jednotky - Externí USB disk - 2TB	8	2 161,00	17 288,00	Externí disk 2.5", USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0), kapacita 2TB, vysoká spolehlivost, odolnost a životnost, min. 5400 ot/rot, tomuto zařízení odpovídá např. Seagate Expansion Portable 2TB	stea2000400 Seagate Expansion Portable 2TB
Diskové jednotky - Interní disk 1 TB	4	1 067,00	4 268,00	Interní HDD 3.5" disk s kapacitou 1TB, rozhraní interní Serial ATA III, vyrovnávací paměť min. 64 MB, rychlost otáček HDD min. 7 200 ot/min, tomuto zařízení odpovídá např. Seagate Desktop 1TB	st1000dm010 Seagate Desktop 1TB
Diskové jednotky - Interní disk 1 TB NAS	4	1 336,00	5 344,00	Interní HDD 3.5" disk do NAS (provaz. 24/7) s kapacitou 1TB, rozhraní interní Serial ATA III, vyrovnávací paměť min. 64 MB, podpora IntelliPower, musí být kompatibilní s NAS 2xHDD (uvedeno níže), tomuto zařízení odpovídá např. WD Red - 1TB	WD10EFRX - WD Red - 1TB
Diskové jednotky - Interní disk 2 TB NAS	10	1 880,00	18 800,00	Interní HDD 3.5" disk do NAS (provaz. 24/7) s kapacitou 2TB, rozhraní interní Serial ATA III, vyrovnávací paměť min. 64 MB, podpora IntelliPower, musí být kompatibilní s NAS 2xHDD a NAS 4xHDD (uvedeno níže), tomuto zařízení odpovídá např. WD Red - 2TB	WD20EFRX - WD Red NAS Hard Drive 2TB
Diskové jednotky - Interní disk 6 TB NAS	2	4 850,00	9 700,00	Interní HDD 3.5" disk do NAS (provaz. 24/7) s kapacitou 6TB, rozhraní interní Serial ATA III, vyrovnávací paměť min. 64 MB, podpora IntelliPower, tomuto zařízení odpovídá např. WD Red - 6TB	WD60EFRX - WD Red NAS Hard Drive 6TB
hands-free mobilní telefony (bezdrátové)	2	1 725,00	3 450,00	Náhlavní souprava, provedení na jedno ucho, tlačítko vyhrazené na aktivaci spojení s chytrými asistenty Androidu a iOS, tlačítko k přijímání a pokládání hovorů, tlačítko pro vypnutí, duální mikrofony pro odstranění šumu při volání, přenos zvuku v HD rozlišení, funkční mobilní dosah činí min. 10 m, pohotovostní režim s vydrží min. 240 hodin, předpokládaná doba výdrže min. 6 hodin hovoru, součástí jsou geové nástavce a závěsy na ucho, možnost připojení k PC (SW telefon) mobilní telefon, konektivita: USB(dongle)/Bluetooth verze 4.0, NFC, tomuto zařízení odpovídá např. JABRA Stealth UC (MS) (5578-230-309)	JABRA Stealth UC (MS) (5578-230-309)

Název	Ks	Jednotková cena (vyplní prodejní cij)	Specifikace	Proávající uvede přesný typ zařízení (vyplní prodávající)	Proávající v případě, že nabízí odlišné zařízení/materiál, než jak je uvedeno ve sloupci "Specifikace", vypíše zde přesný popis parametrů (vyplní prodávající)
Kabel - DisplayPort M/M 2m	30	99,00	2 970,00	DisplayPort propojovací kabel s podporou videa až do rozlišení 2560 x 1600 bodů včetně podpory prostorového zvuku, s datovým tokem až 10.8 Gb/s, délka 2m, např. PremiumCord DisplayPort propojovací M/M - 2m	KPORT1-02 - PremiumCord DisplayPort přípojný kabel M/M 2m
Kabel - DisplayPort M/M 3m	15	112,00	1 680,00	DisplayPort propojovací kabel s podporou videa až do rozlišení 2560 x 1600 bodů včetně podpory prostorového zvuku, s datovým tokem až 10.8 Gb/s, délka 3m, např. PremiumCord DisplayPort propojovací M/M - 3m	kport1-03 - PremiumCord DisplayPort přípojný kabel M/M 3m
Kabel - DisplayPort/DVI 2m	5	220,00	1 100,00	Kabel pro propojení zdroje signálu s rozhraním DisplayPort (Notebook, PC) na zobrazovací jednotku s DVI vstupem (monitor, TV), délka 2m, kompatibilní s DisplayPort 1.1 (až 1.62Gbps a 2.7Gbps přenosová rychlost) a DVI 1.1 /datová propustnost až 1.65Gbps), např. PremiumCord DisplayPort na DVI kabel 2m	KPORTADK02-02 - PremiumCord DisplayPort na DVI kabel 2m
Kabel - DisplayPort/HDMI 2m	30	222,00	6 660,00	Kabel pro propojení zdroje signálu s rozhraním DisplayPort (Notebook, PC) na zobrazovací jednotku s HDMI vstupem (monitor, TV), délka 2m, podpora PC rozlišení od VGA, SVGA, XGA, SXGA až po UXGA. HDTV rozlišení až po 1080p., např. PremiumCord DisplayPort na HDMI kabel 2m M/M	kportadk01-02 - PremiumCord DisplayPort na HDMI kabel 2m M/M
Kabel - miniDisplayPort/DisplayPort 2m	10	135,00	1 350,00	Propojovací kabel s podporou videa až do rozlišení 2560 x 1600 bodů včetně podpory prostorového zvuku, s datovým tokem až 10.8 Gb/s, délka 2m, konektory miniDP (20pinů-male) a DP (20pinů-male), např. PremiumCord Mini DisplayPort - DisplayPort propojovací M/M 2m	kport2-02 - PremiumCord Mini DisplayPort - DisplayPort přípojný kabel M/M 2m
Kabel - USB 3.0 A(M)/A(F) 2m (1,8m)	25	83,00	2 075,00	Prodlužovací kabel USB 3.0, délka 1,8 až 2 m	ku3paa2bk - PremiumCord Prodlužovací kabel USB 3.0 Super-speed 5Gbps A-A, MF, 9pin, 2m
Kabel - USB A(M)-miniB 2m (1,8m)	15	24,00	360,00	Propojovací USB 2.0, konektory USB A(M), USB mini-B(M,5pin), délka 1,8 až 2 m	ku2m2a - PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B mini, 5pinů, 2m
Kabel - USB A(M)-microB 0,5m	2	21,00	42,00	Propojovací USB 2.0, konektory USB A(M), USB micro-B(M,5pin), délka 0,5 m	ku2m05f - PremiumCord Kabel micro USB 2.0, A-B 0,5m
Kabel - USB A(M)-microB 2m (1,8m)	38	23,50	893,00	Propojovací USB 2.0, konektory USB A(M), USB micro-B(M,5pin), délka 1,8 až 2 m	KUZM2F - PremiumCord Kabel micro USB 2.0, A-B 2m
Kompaktní disky - CD-R printable (box 25ks)	4	126,00	504,00	Case-Box balení po 25 kusech kvalitních CD-R printable médií s kapacitou 700 MB, podporovanou rychlostí zápisu až 52x, s povrchem se speciální úpravou pro snadný potisk inkoustovou tiskárnou, např. Verbatim CD-R DataLife Protection 52x, Printable 25ks cakebox	43439-VERBATIM CD-R(25-Pack)Spindle/Printable/52x/700MB/D LP
Kompaktní disky - čistící CD	3	56,00	168,00	Čistící CD určené pro vyčištění optických hlav v CD/DVD mechanikách a přehrávačích, např. CLEAN IT Brushes - čistící CD/DVD	63010-Ednet - Speciální čistící CD se super měkkým kartáčem pro čištění čoček laseru CD-disků
Kompaktní disky - DVD+R (box 50ks)	3	265,00	795,00	Case-Box balení po 50 kusech kvalitních DVD+R médií s kapacitou 4,7 GB, podporovanou rychlostí zápisu až 16x, např. Verbatim DVD+R 16x, 50ks cakebox	43550-VERBATIM DVD+R(50-Pack)Spindle/General Retail/16x/4.7GB
Kompaktní disky - DVD+R DL krabička, balení 5ks	2	181,00	362,00	Balení 5 kusů dvouvrstvých zapisovatelných DVD médií s krabičkou, formát DVD+R, kapacita 8.5 GB, např. Verbatim DVD+R 8x, Dual Layer 5ks v krabičce	43541-VERBATIM DVD+R(5-pack)DoubleLayer/Jewel/8x/8.5GB
Kompaktní disky - DVD-RW (box 10ks)	1	173,00	173,00	Kapacitou 4,7 GB, podporovanou rychlostí zápisu až 4x, např. Verbatim DVD-RW 4x, 10ks cakebox	43552 - VERBATIM DVD-RW(10-pack)Spindle/4x/4.7GB
KVM switch USB 2PC	1	320,00	320,00	Elektronický USB přepínač nevyžadující napájení se vzdáleným ovládním 2 PC pomocí 1x VGA, 1x USB klávesnice, 1x USB myš. Max. rozlišení monitoru 2048 x 1536, podpora multifunkčních myši. Tomuto zařízení odpovídá např. ATEN KVM switch CS-22U USB 2PC mini	CS22U-A7 - ATEN KVM switch CS-22U USB 2PC mini
Mikrofony a reproduktory - Reproduktory k PC	2	236,00	472,00	Stolní stereoreproduktory k PC typu 2.0 o reálném výkonu 2 x 2 W, frekvenční rozsah 90Hz ~ 20kHz, stíněné, rozhraní: 3.5mm; tomuto zařízení odpovídá např. Creative A60	51MF1635AA000 - Creative repro A60

Název	Ks	Jednotková cena (vyplní prodávající)	Specifikace	Prodávající uvede přesný typ zařízení (vyplní prodávající)	Prodávající v případě, že nabízí odlišné zařízení/materiál, než jak je uvedeno ve sloupci "Specifikace", vypíše zde přesný popis parametrů (vyplní prodávající)
Stolní počítače - MiniPC	5	8 600,00	43 000,00	PC mini (NUC), rozměry 115 x 111 x 51,6mm, Intel Pentium N3700, quad core, min. 2,4 Ghz, Intel HD Graphics, min. 4GB DDR3L, SO-DIMM (204pin, 1 333/1 600MHz), SSD min. 120GB SATAIII (čtení min. 550 MB/s, zápis min. 450 MB/s), WiFi 802.11ac, GLAN, HDMI, VGA, 4x USB 3.0, čtečka paměťových karet SDXC, Bluetooth 4.0., audio výstup, OS Windows 10 Prof. CZ, tomuto zařízení odpovídá např.: Intel NUC Kit NUC5PPYH (PC mini bude navíc obsahovat RAM, SSD disk a OS jak je uvedeno výše)	BOXNUC5PPYH - INTEL NUC 5PPYH Pentium/USB3/HDMI/WIFI/2,5" FQC-08926-Microsoft Windows 10 Pro KVR16LS11/4-Kingston ValueRAM-DDR3L - 4 GB - SO-DIMM 204-pin ASU800S5-128GT-C - ADATA SSD 128GB SU800 2,5" SATA III 6Gb/s (R-560, W-520MB/s
Paměťové karty - MicroSDHC 32GB Class10	2	340,00	680,00	Paměťová karta formátu microSDHC o kapacitě 32GB, Class 10, např. SanDisk Micro SDHC 32GB Ultra Android Class 10 UHS-I	SDSQUINB-032G-GN3MN - SanDisk ULTRA-ANDROID Micro SDHC karta 32GB 48MB/s Class UHS-I
Paměťové karty - MicroSDHC 32GB Class10 + SD adaptér	10	280,00	2 800,00	Paměťová karta formátu microSDHC o kapacitě 32GB s SD adaptérem, Class 10, např. Kingston Micro SDHC 32GB Class 10 UHS-I + SD adaptér	MB-MC32GA/EU-Samsung micro SDHC 32GB EVO Plus + SD adaptér
Paměťové karty - SDHC 32GB Class10	10	350,00	3 500,00	Paměťová karta formátu SDHC o kapacitě 32GB, Class 10, např. SanDisk SDHC 32GB Ultra Class 10 UHS-I	SDSDUNB-032G-GN3IN-SanDisk Ultra paměťová karta SDHC 32GB čtení: až 48MB/s Class 10 UHS-I
Počítačová klávesnice - Počítačové klávesnice bezdrátová+mys (set)	1	282,00	282,00	Bezdrátový desktopový set ultratenké klávesnice a optické myši, 2,4Ghz. Myš min. 1200DPI, 2 tlačítka + kolečko, klávesnice černá, bílé popisky kláves, český layout, podpora OS: Windows 7 a novější, barva černá, tomuto zařízení odpovídá např.: Genius KB-8000X	31340005106 - GENIUS KB-8000X / Bezdrátový set 2,4GHz mini receiver / USB / černá / CZ+SK layout
Počítačová klávesnice - Počítačové klávesnice PS/2	3	99,00	297,00	Černá klávesnice PS/2, bílé trvanlivé popisky kláves, český layout, podpora OS: Windows 7 a novější, tomuto zařízení odpovídá např.: Genius KB-110X CZ+SK černá PS/2	31300711109-Klávesnice GENIUS KB-110X PS2 CZ+SK black
Počítačová klávesnice - Počítačové klávesnice USB	2	237,00	474,00	Černá klávesnice USB, min 105 kláves (nepočítány multimediální), bílé popisky kláves, český layout, podpora OS: Windows 7 a novější, tomuto zařízení odpovídá např.: Logitech Keyboard K120 OEM CZ	920-002641-Logitech K120 for Business
Počítačová myš - Počítačová myš PS/2	3	67,00	201,00	Technologie optická, PS/2, 2 tlačítka, kolečko, citlivost min. 1000DPI, podpora OS Windows 7 a novější, tomuto zařízení odpovídá např.: Genius DX-110 Calm black - PS/2	31010116108-Genius DX-110 / drátová / 1000 dpi / PS2 / černá
Počítačová myš - Počítačová myš USB	4	67,00	268,00	Technologie optická, USB, 2 tlačítka, kolečko, citlivost min. 1000DPI, podpora OS Windows 7 a novější, tomuto zařízení odpovídá např.: Genius DX-110 Calm black - USB	31010116107-Myš GENIUS DX-110 USB black
Počítačové stroje - Stolní kalkulačky	19	75,00	1 425,00	Kompaktní stolní kalkulačka, 12ti- místný displej, standardní početní funkce, samostatné tlačítko dvojitě nuly, solární a bateriový zdroj, rozměr max. 160x140mm, např.: Canon AS-220RTS	Miniurní stolní kalkulačka s 12místným displejem Profesionální tělo s oblokovým tvarem Horní a spodní části pouzdra jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu společnosti Canon Výpočty přirážky k ceně (MU), vracené částky (RV) a celkového součtu (GT) Zdrojený zdroj napájení (solární a bateriové) Velký nakloněný displej Rozměry těla (d x š x v) 145 x 100 x 33,5 mm
Počítačové stroje - Kapesní elektronické kalkulačky	4	362,00	1 448,00	Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, grafický displej 96 x 32 bodů s možností zpětné editace výpočtů, paměť na 9 výsledků, funkce: goniometrické a hyperbolicke funkce, výpočty v různých soustavách (DEC/BIN/PEN/OCT/HEX/DEG/DMS), převody souřadnic, zřetěžené výpočty, logické operace, statistické výpočty, zlomky, nI/nPr/nCr, učicí funkce; tomuto zařízení odpovídá např.: Sharp EL-W531XHSL	SH-ELW531XHGR-SHARP kalkulačka - ELW531XHGR - zelená
Počítačové stroje - Stolní kalkulačky	3	197,00	591,00	Symetricky tvarovaná podložka pod myš s gelovou náplní, polštářek pod zápěstí max. 245 x 28 x 212mm, tomuto výrobku odpovídá např.: CONNECT IT ForHealth Ci-501 černá	CI-501-CONNECT IT podložka pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny
Počítačové stroje - Stolní kalkulačky	13	42,00	546,00	Protisklizová úprava, pro všechny typy myši, rozměry max. 250x200x3mm, tomuto výrobku odpovídá např.: A4Tech X7-200MP	X7-200MP-A4tech X7-200MP, podložka pro herní myš

Název	Ks	Jednotková cena (vyplní prodávající c)	Specifikace	Prodávající uvede přesný typ zařízení (vyplní prodávající)	Prodávající v případě, že nabízí odlišné zařízení/materiál, než jak je uvedeno ve sloupci "Specifikace", vypíše zde přesný popis parametrů (vyplní prodávající)
Popisovací zařízení	1	11 650,00	Termotransferová tiskárna na tisk štítků, šířka potisku max. 104 mm, maximální délka etikety max. 990 mm, šířka média min. 19 mm, max. 108 mm, termotransferpáska průměr: 35 mm průměr dutinky: 12,7 mm standardní délka: 74 m, rozhraní USB, čárové kódy běžně používané lineární čar.kódy, dvoudimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417, Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix (ZPL), QR Code, tomuto zařízení odpovídá např. Zebra GX430t - 300 DPI (8 bodů/mm)	GX43-102520-000-Zebra GX430t, termotransfer, 300dpi	
Popisovací zařízení - LAN	3	13 840,00	Termotransferová tiskárna na tisk štítků, šířka potisku max. 104 mm, maximální délka etikety max. 990 mm, šířka média min. 19 mm, max. 108 mm, termotransferpáska průměr: 35 mm průměr dutinky: 12,7 mm standardní délka: 74 m, rozhraní USB, interní LAN 10/100, čárové kódy běžně používané lineární čar.kódy, dvoudimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417, Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix (ZPL), QR Code, tomuto zařízení odpovídá např. Zebra GX430t - 300 DPI (8 bodů/mm)	GX43-102420-000-Zebra GX430t, termotransf.,300dp-int,prints rvr	
Popisovací zařízení - ruční	1	950,00	Přenosný popisovač štítků šířky 6, 9 a 12 mm, rozlišení 180 dpi, komunikace v češtině, tisk až 2 řádků, paměť na poslední vytisknutý štítek, min. 6 velikostí písma, min. 8 stylů písma, min. 1 bílá páska do přístroje, tomuto zařízení odpovídá např. Dymo LM-160	Dymo LM-160	
Printserver USB/LAN	3	734,00	Printserver pro připojení USB tiskárny do LAN, rozhraní 1x USB 2.0, 1x 10/100 Mbit/s LAN port (RJ-45), podporované síťové protokoly TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW TCP, podporované operační systémy Microsoft Windows 9X/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7, UNIX/Linux, Novell Netware 3.1.2 nebo vyšší (Bindery/NDS), tomuto zařízení odpovídá např. TP-LINK TL-PS110U	TL-PS110U - TP-LINK TL-PS110U	
Prodlužovací kabely - 4 zásuvky z UPS 2m	5	80,00	Prodlužovací přívod s EURO konektorem do UPS, 4 zásuvky, délka 2m	pp4-02 euro - PremiumCord Prodlužovací přívod 230V 2m 4zásuvky euro koncovka	
Prodlužovací kabely - 6 zásuvek z UPS 2m	5	94,00	Prodlužovací přívod s EURO konektorem do UPS, 6 zásuvek, délka 2m	pp6-02 euro - PremiumCord Prodlužovací přívod 230V 2m 6 zásuvek euro koncovka	
Prodlužovací kabely - napájecí 2m	10	255,00	Prodlužovací kabel k napájení monitoru z počítače nebo z UPS, délka 2m	kps2-PremiumCord Prodlužovací kabel-sít 230V 2m	
Prodlužovací kabely - napájecí 3m	10	555,00	Prodlužovací kabel k napájení monitoru z počítače nebo z UPS, délka 3m	kps3-PremiumCord Prodlužovací kabel-sít 230V 3m	
Prodlužovací kabely - napájecí 5m	5	85,00	Prodlužovací kabel k napájení monitoru z počítače nebo z UPS, délka 5m	kps5-PremiumCord Prodlužovací kabel-sít 230V 5m	
Redukce USB na LPT (canon 25 F)	1	150,00	Převodník USB na LPT (canon 25f), např. PremiumCord převodník USB na LPT (canon 25 F)	kuprint2-PremiumCord USB printer kabel USB na paralelní port (DB25F)	
Redukce VGA(M) na DVI(F)	1	32,00	Převodník video signálu s konektory VGA(D-sub) - samec a DVI(24+5) - samice, např. LAMA Redukce VGA(D-sub) na DVI(24+5), M/F, blistr	kpdva-2- PremiumCord DVI adapter DVI24+5F - VGA 15M	
Rozprašovače se stlačeným vzduchem	8	220,00	Stlačený vzduch určený pro snadné odstranění a vyfoukání špíny a prachu v těžko dostupných místech (klávesnice, PC zdroje atp.), min. 400ml - nehořlavý, tomuto přípravku odpovídá např. Clean IT čistící stlačený vzduch 400g, nehořlavý	CL-31-CLEAN IT Stlačený vzduch 400ml, NEHOŘLAVÝ	
Různé počítačové vybavení - USB interní řadič	1	275,00	USB interní řadič do PCIe (krátký), min. 2x externí USB 3.0, přídavné napájení MOLEX konektorem, rychlost přenosu až 5 Gb/s, podpora OS Windows 7 a vyšší, tomuto zařízení odpovídá např. AXAGO PCEU-23R SUPERSPEED	PCEU-23R-AXAGO - PCEU-23R PCI-Express adapter 2x USB3.0 Renesas + LP	

Název	Ks	Jednotková cena (vypíni prodávajici)	Specifikace	Prodávajici uvede přesný typ zařízení (vypíni prodávajici)	Prodávajici v případě, že nabízí odlišné zařízení/materiál, než jak je uvedeno ve sloupci "Specifikace", vypíše zde přesný popis parametrů (vypíni prodávajici)
úložné počítačové vybavení - JSB - SATA externí stanice	1	545,00	Externí stanice pro připojení 2,5" a 3,5" SATA a IDE disků k USB 3.0 rozhraní, externí zdroj pro napájení disků, tomuto zařízení odpovídá např. PremiumCord USB 3.0 - SATA + IDE adaptér s kabelem (8592220010416)	ku3ides5-PREMIUMCORD USB 3.0 - SATA + IDE adaptér s kabelem	
síťová kabeláž - Patch kabel 0,5 m CAT5E	40	7,00	Kvalitní patch kabel UTP 0,5m (kroucená dvojlinka) se 4 páry a dvěma konektory RJ45, pro propojování počítačových sítí	sputp005-PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 0.5m šedá	
síťová kabeláž - Patch kabel 1 m CAT5E	20	9,00	Kvalitní patch kabel UTP 1m (kroucená dvojlinka) se 4 páry a dvěma konektory RJ45, pro propojování počítačových sítí	sputp01-PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 1m šedá	
síťová kabeláž - Patch kabel 1,5 m CAT5E	5	62,00	Kvalitní patch kabel UTP 1,5m (kroucená dvojlinka) se 4 páry a dvěma konektory RJ45, pro propojování počítačových sítí	sputp15-PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 1.5m šedá	
síťová kabeláž - Patch kabel 2 m CAT5E	20	14,00	Kvalitní patch kabel UTP 2m (kroucená dvojlinka) se 4 páry a dvěma konektory RJ45, pro propojování počítačových sítí	sputp02-PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 2m šedá	
síťová kabeláž - Patch kabel 3 m CAT5E	25	16,50	Kvalitní patch kabel UTP 3m (kroucená dvojlinka) se 4 páry a dvěma konektory RJ45, pro propojování počítačových sítí	sputp03-PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m šedá	
síťová kabeláž - Patch kabel 5 m CAT5E	5	28,00	Kvalitní patch kabel UTP 5m (kroucená dvojlinka) se 4 páry a dvěma konektory RJ45, pro propojování počítačových sítí	sputp05-PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 5m šedá	
síťová rozhraní - SmartCard	10	4 720,00	Rošiřující síťová karta pro kompatibilní UPS zařízení se SmartSlotem, která umožňuje vzdálenou kontrolu přístroje a jeho nerůznější nastavení; konektor RJ-45 10/100 Base-T, podpora IPv6 protokolu, vysoké šifrování přenosu, tomuto zařízení odpovídá např. APC Network Management Card 2 (AP9630)	AP9630-APC Network Management Card 2	
součásti počítačů - zdroj 350W	1	800,00	Kvalitní tichý napájecí zdroj s celkovým výkonem 350 W, ATX 12V v2.3, vysoká účinnost min. 80+ (účinnost > 80%), 120mm ventilátor, aktivní PFC, ochrana proti přepětí, podpětí, přetížení a zkratu, střední doba bezporuchového provozu 100 tis. hodin, tomuto zařízení odpovídá např. Corsair VS350	CP-9020095-EU - Corsair VS350 350W	
JSB flash disk 32GB	28	335,00	Kompaktní USB flash disk s kvalitním pouzdem, rychlost čtení min. 130 MB/s, rozhraní USB 3.0, tomuto zařízení odpovídá např. Samsung 32GB MUF-32BC	SDCZ73-032G-G46-Sandisk Cruzer Ultra Flair 32GB USB 3.0 (transfer up to 150MB/s)	
JSB flash disk 32GB OTG	14	310,00	Kompaktní USB flash disk s vysoce odolným kovovým designem, rychlost čtení min. 130 MB/s, rozhraní USB 3.0, konektor: standardní USB 3.0 a mikro USB, funkce OTG, tomuto zařízení odpovídá např. Samsung OTG MUF-32CB - 32GB	MUF-32CB - Samsung OTG MUF-32CB - 32GB	
JSB flash disk 64GB	14	605,00	Kompaktní USB flash disk s kvalitním pouzdem, rychlost čtení min. 130 MB/s, rozhraní USB 3.0, tomuto zařízení odpovídá např. Samsung 64GB MUF-64BA	SDCZ73-064G-G46-Sandisk Cruzer Ultra Flair 64GB USB 3.0 (transfer up to 150MB/s)	
JSB flash disk 128GB	1	890,00	Kompaktní USB flash disk s kvalitním pouzdem, rychlost čtení min. 130 MB/s, rozhraní USB 3.0, tomuto zařízení odpovídá např. Samsung 128GB MUF-128BC	MUF-128CB/EU-Samsung USB 3.0 Flash Disk OTG 128GB	

Název	Ks	Jednotková cena (vyplní prodejní cenu)	Specifikace	Prodejce uvede přesný typ zařízení (vyplní prodejce)	Prodejce v případě, že nabízí odlišné zařízení/materiál, než jak je uvedeno ve sloupci "Specifikace", vypíše zde přesný popis parametrů (vyplní prodejce)
Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID) - NAS 2xHDD	5	6 650,00	33 250,00	DS216-II-Synology Disk Station DS216-II	
Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID) - NAS 4xHDD	2	7 720,00	15 440,00	DS416-Synology Disk Station DS416	
Zařízení pro čtení/vypalování externí	1	690,00	690,00	90DD01X0-M29000-ASUS DVD Writer SDRW-08U7M-U	

368 325,50

500

Povodí Labe,
Vítáme Nejedlého podnik
Povodí Labe
03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)