



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Kupující:	Státní zemědělský investiční fond (SZIF)
sídlo:	Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČ:	48133981
bankovní spojení:	Česká národní banka
č. účtu:	3926001/0710
zastoupen:	Ing. Petr Dlouhý, MBA ředitel Sekce ekonomické
(dále jen „kupující“)	

a

2. Prodávající:	Ing. Štefan Miko, DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
	DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
sídlo:	Za Mlýnem 1721, 253 01 Hostovice
IČ:	70785091
DIČ:	CZ7306282687
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:	1488427001/5500
(dále jen „prodávající“)	

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu gastronomické zařízení a instalovat jej do stravovacího provozu v suterénu objektu budovy Ve Smečkách 33, Praha 1 (dále „předmět plnění“), a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1, která je součástí této smlouvy. Předmět plnění bude uskutečněn v pevně stanoveném množství a bude zahrnovat:
 - dodací list

- montáž a zprovoznění dodávky zařízení
 - zaškolení personálu na dodané přístroje, vč. jejich odzkoušení a uvedení do provozu
 - úklid po montáži a odvozu obalového a jiného odpadu
 - záruční list na dodávku, vč. návodů na použití, to vše v českém jazyce, prohlášení o shodě, veškeré doklady o řádném provedení díla, zejména osvědčení o shodě použitých materiálů (může být doloženo čestným prohlášením, že předmětné výrobky vlastní prohlášení o shodě v souladu s legislativou Evropské unie)
2. Kupující se zavazuje předmět plnění odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

III. Kupní cena

1. Dle dohody smluvních stran bude úhrada ceny za předmět plnění provedena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu po řádném uskutečnění předmětu plnění.
2. Celková cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	941 163,00 Kč
DPH 21%	197 644,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 138 807,00 Kč

3. Kupní cena dle čl. III této smlouvy- zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady prodávajícího spojené s koupí zboží kupujícími (doprava do místa plnění, montáž, obaly a dokumentaci související s dodávkou zboží) včetně recyklačních poplatků.

IV. Místo a způsob dodání

Prodávající dodá předmět plnění této smlouvy do sídla kupujícího:

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba kupujícího je: Romana Janů, vedoucí oddělení logistiky

V. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění dle čl. II. této smlouvy do 9 dnů ode dne účinnosti této smlouvy..
2. Po této době může prodávající dodat předmět plnění jen po předchozím písemném (e-mailovém) souhlasu kupujícího.
3. Kupující převezme od prodávajícího předmět plnění splňující veškeré podmínky stanovené v této smlouvě.

4. Kupující není povinen převzít předmět plnění, které vykazuje k okamžiku zamýšleného převzetí vady. V takovém případě o zjištěných vadách předmětu plnění vyhotoví zástupci smluvních stran ihned po odmítnutí zamýšleného převzetí předmětu plnění písemný zápis, který potvrdí svým vlastnoručním podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat kupujícímu nové bezvadný předmět plnění dle této smlouvy, a to formou náhradního předmětu plnění ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne odmítnutí zamýšleného převzetí předmětu plnění.
5. Sjednaná doba dodání předmětu plnění podle čl. V. odst. 1 této smlouvy není tímto odmítnutím převzetí předmětu plnění nijak dotčena co do práva kupujícího na uplatnění sankce ve smyslu čl. VIII. odst. 1 této smlouvy a nároku na náhradu případně vzniklé škody.

VI. Platební podmínky

1. Daňový doklad (faktura) na cenu dle čl. III. této smlouvy bude prodávajícím vystaven na kupujícího po řádně poskytnutém předmětu plnění nebo náhradním plnění dle čl. V. odst. 1 a 5 této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle příslušných účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud tato obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo pokud nemá náležitosti podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, popřípadě pokud předmět plnění neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí podle této smlouvy.
3. Kupující je povinen v případě potvrzeného převzetí předmětu plnění této smlouvy zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení. V případě oprávněného vrácení faktury ve smyslu čl. VI. odst. 2 této smlouvy se kupující nemůže ocitnout v prodlení se zaplacením částky fakturované oprávněně vrácenou fakturou, prodávající v takovém případě není oprávněn přistoupit k uplatnění sankce ve smyslu čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. V případě oprávněného vrácení faktury se okamžikem jejího vrácení prodávajícímu přerušuje lhůta splatnosti vrácené faktury. Doručením nové faktury, obsahující veškeré náležitosti ve smyslu čl. VI. odst. 1 této smlouvy, kupujícímu počíná běžet nová 14 denní lhůta splatnosti nové faktury.
4. Prodávající může zaslat fakturu v papírové formě na adresu SZIF nebo elektronicky podepsanou kvalifikovaným certifikátem na e-mail podatelna@szif.cz.
5. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem řádného převzetí předmětu plnění kupujícím, tj. na základě podpisu předávacího protokolu dle této smlouvy, přičemž stejným okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží..

VII. Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti předmětu plnění podle záručních podmínek, které jsou nedílnou součástí zboží, a to po dobu záruční lhůty vyznačené na faktuře nebo na dodacím listu.
2. Záruční doba je stanovena na 24 kalendářních měsíců na hmotné části předmětu plnění a počíná běžet dnem převzetí předmětu plnění kupujícím, tj. podpisem předávacího protokolu vztahujícího se k převzetí předmětu plnění kupujícím. Záruční doba se nevztahuje na lehce opotřebitelné díly, např. těsnění, gumičky, filtry, žárovky apod.

3. Záruční nároky jsou podmíněné pravidelným periodickým servisem zařízení a placenou garanční servisní prohlídkou spotřebičů ve lhůtě minimálně 1x za 12 měsíců.
4. Prodávající neodpovídá za vady, které po předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy byly způsobeny běžným opotřebením nebo zaviněny požárem, výbuchem, vyšší mocí, kupujícím nebo jinými důvody, které sám nezpůsobil. Záruka se nevztahuje též na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu a zanedbání potřebné údržby, nedodržování návodů na obsluhu, dále na vady lehce opotřebitelných součástí (např. žárovek, gumiček, těsnění, filtrů apod.).
5. Kromě závazku zajištění záručního servisu vzniká prodávajícímu rovněž závazek na provádění pozáručního servisu nejméně po dobu 6 let od data převzetí předmětu plnění.
6. Záruční doba neběží po dobu trvání případné vady, která brání užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému jej kupující od prodávajícího zakoupil.
7. Kupující má právo vyžadovat po prodávajícím odstranění vady předmětu plnění kdykoliv během záruční doby poskytnuté mu prodávajícím na předmět plnění. Oznámení o vadách předmětu plnění může být učiněno ze strany kupujícího jakoukoliv formou, včetně telefonické, a musí být následně potvrzeno bez zbytečného odkladu ze strany prodávajícího písemnou formou (např. dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty), popřípadě telefonicky, přičemž se uvede výstižný popis vady a jméno oznamovatele výskytu vady na předmětu plnění za stranu kupujícího.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Nedodá-li prodávající předmět plnění ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění, včetně DPH, za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení faktury na smluvní pokutu s výzvou kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká prodávajícímu právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dodaného a kupujícím nezaplaceného předmětu plnění, včetně DPH, za každý den prodlení. Povinnost zaplatit úrok z prodlení vzniká kupujícímu do 30 dnů od doručení faktury na úrok z prodlení s výzvou prodávajícího kupujícímu k zaplacení úroku z prodlení.
3. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo na úrok z prodlení vyzvat písemně druhou smluvní stranu k podání vysvětlení vzniklé situace.
4. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje prodávajícího povinnosti řádně splnit závazek (předmět plnění) stanovený touto smlouvou a povinnosti nahradit případně vzniklou škodu.

IX. Přejímka

Předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se uskuteční písemným protokolem. V zápisu budou specifikovány případné vady a nedodělky spolu s termínem jejich odstranění. Vady nebránící provozu nejsou důvodem nepřevzetí předmětu plnění jako celku kupujícím.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku .
Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neúčinné či neplatné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které je platné a účinné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálním vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, rozumí jejímu obsahu, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a že tato smlouva je projevem svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinna smlouvu zveřejnit v registru smluv, přičemž podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Kupující se zavazuje, že zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Tato skutečnost nebrání prodávajícímu, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění této smlouvy. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 10-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy provést kontrolu, zda je smlouva zveřejněna v registru smluv. V případě, že prodávající zjistí, že tato smlouva zveřejněna v registru není, je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího anebo smlouvu sám zveřejnit.
9. Vzhledem k výše uvedenému bere zároveň prodávající na vědomí, že nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
10. V případě, že znění Přílohy č. 1 k této smlouvě obsahuje odchylné ustanovení od této smlouvy, platí znění této smlouvy.

Příloha č. 1: Specifikace gastrozařízení


V Praze dne : 3.5.2018

23-04-2018


STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1 - Nové Město
-47-




Ing. ...
DODAVATEL ...
DMIZE ... STRO ...
Za Městem ...
IČO: 707 ...
... 282607


.....
Za prodávajícího





.....
Za kupujícího

<p>3</p> <p>Stôl s LED osvetlením a výťahom - moderná hranáčková stôl - 4 x 3000mm šírka (3000mm) - výška stôla 78-200mm - výška výťahu 44-148cm - výťahová časť s výťahom - LED osvetlenie - možnosť nastavenia výšky - možnosť nastavenia výšky výťahu - možnosť nastavenia výšky výťahu - možnosť nastavenia výšky výťahu</p>		<p>1</p> <p>B 1</p> <p>230 x 2</p> <p>D 3</p>	<p>- dodanie garže</p>	<p>Typ: 10 GREEN 4</p>	<p>53 165</p>	<p>63 190</p>
<p>3.1.</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>		<p>1</p>	<p>- dodanie garže</p>	<p>Typ: 550 04</p>	<p>5 290</p>	<p>5 290</p>
<p>3.2.</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>		<p>6</p>	<p>- dodanie garže</p>		<p>495</p>	<p>2 810</p>
<p>3.3.</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>		<p>4</p>	<p>- dodanie garže</p>		<p>730</p>	<p>2 090</p>
<p>4</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>						
<p>5</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>						
<p>6</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>						
<p>7</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>						
<p>8</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>						
<p>9</p> <p>prírodná stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom - stôl s prírodným drevom</p>		<p>1</p> <p>25</p> <p>280 x 2</p> <p>2,5</p>	<p>- dodanie garže</p>	<p>Typ: 6000 33</p>	<p>3 900</p>	<p>3 900</p>

	<p>10</p>		<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>	<p>24</p>	<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>	<p>40</p>	<p>41</p>	<p>42</p>	<p>43</p>	<p>44</p>	<p>45</p>	<p>46</p>	<p>47</p>	<p>48</p>	<p>49</p>	<p>50</p>	<p>51</p>	<p>52</p>	<p>53</p>	<p>54</p>	<p>55</p>	<p>56</p>	<p>57</p>	<p>58</p>	<p>59</p>	<p>60</p>	<p>61</p>	<p>62</p>	<p>63</p>	<p>64</p>	<p>65</p>	<p>66</p>	<p>67</p>	<p>68</p>	<p>69</p>	<p>70</p>	<p>71</p>	<p>72</p>	<p>73</p>	<p>74</p>	<p>75</p>	<p>76</p>	<p>77</p>	<p>78</p>	<p>79</p>	<p>80</p>	<p>81</p>	<p>82</p>	<p>83</p>	<p>84</p>	<p>85</p>	<p>86</p>	<p>87</p>	<p>88</p>	<p>89</p>	<p>90</p>	<p>91</p>	<p>92</p>	<p>93</p>	<p>94</p>	<p>95</p>	<p>96</p>	<p>97</p>	<p>98</p>	<p>99</p>	<p>100</p>																													
	<p>1</p>	<p>2,5</p>	<p>230-2</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,5</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>	<p>24</p>	<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>	<p>40</p>	<p>41</p>	<p>42</p>	<p>43</p>	<p>44</p>	<p>45</p>	<p>46</p>	<p>47</p>	<p>48</p>	<p>49</p>	<p>50</p>	<p>51</p>	<p>52</p>	<p>53</p>	<p>54</p>	<p>55</p>	<p>56</p>	<p>57</p>	<p>58</p>	<p>59</p>	<p>60</p>	<p>61</p>	<p>62</p>	<p>63</p>	<p>64</p>	<p>65</p>	<p>66</p>	<p>67</p>	<p>68</p>	<p>69</p>	<p>70</p>	<p>71</p>	<p>72</p>	<p>73</p>	<p>74</p>	<p>75</p>	<p>76</p>	<p>77</p>	<p>78</p>	<p>79</p>	<p>80</p>	<p>81</p>	<p>82</p>	<p>83</p>	<p>84</p>	<p>85</p>	<p>86</p>	<p>87</p>	<p>88</p>	<p>89</p>	<p>90</p>	<p>91</p>	<p>92</p>	<p>93</p>	<p>94</p>	<p>95</p>	<p>96</p>	<p>97</p>	<p>98</p>	<p>99</p>	<p>100</p>																															
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>	<p>24</p>	<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>																																																																																												

13	<p>dosky na prílohy a záložky</p> <ul style="list-style-type: none"> - výroba pomocných dosiek na obrábacie stroje - materiál: D16/D17/ALU/304 - hrúbka: 4 a 6 mm / 24x 150 mm prílohy - nosnosť: 100 kg / 150 kg prílohy - rozmer: 24 x 150 x 3 mm - rozmer: 24 x 150 x 6 mm 	1								9 850	8 850
14		1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	81 417	81 417
15	<p>výškový stôl s pracovným doskou a nástrojom na spracovanie kovov a súčiastkami na vysokej úrovni</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: D16/D17/ALU/304 - hrúbka: 4 a 6 mm / 24x 150 mm prílohy - nosnosť: 100 kg / 150 kg prílohy - rozmer: 24 x 150 x 3 mm - rozmer: 24 x 150 x 6 mm 	1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	81 417	81 417
15.1	<p>výškový stôl s pracovným doskou a nástrojom na spracovanie kovov a súčiastkami na vysokej úrovni</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: D16/D17/ALU/304 - hrúbka: 4 a 6 mm / 24x 150 mm prílohy - nosnosť: 100 kg / 150 kg prílohy - rozmer: 24 x 150 x 3 mm - rozmer: 24 x 150 x 6 mm 	1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	81 417	81 417

																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>22</p> <p>modelová profesionálna práčka</p> <ul style="list-style-type: none"> - práčka s výkonom 13 l - rozmery: výška 84 cm, šírka 45 cm, hĺbka 50 cm - výkon: 1000-1200 mm 																																																																																																																																																																																																																																																												

<p>PŘÍPRAVA ČISTÉ ZELEBNY A STUDENÁ KUCHIŇNĚ</p> <p>28</p> <p>části: 1. MFA profesionální, na GN 211 - sítě provedení: objem kotle 600 litr. - výkon: 1200 W - 4x polok. automatická odšťavnění - možnost ukládat přípravky masa D1, 211 - rozměr: 760x760x1885 mm</p> 	1	0,2	230-V	0,7						- dočasná pasta	- typ LR 600	20 890	20 890
<p>29</p> <p>pracovní stůl polok. se dřevěnou pracovní plochou chromovanou - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - maximální výška pracovní plochy 400x600x2050 mm - čtyřlůžkový rám - pracovní výška: 1100 mm - materiál: sítě 14,50/1200x2000 mm</p>	1							1/2 - R 1/2 - R	DMS	- dočasná pasta	- typ D 02	10 880	10 880
<p>29.1.</p> <p>balení sítě polok. - sítě provedení: 14,5 x 5 V - materiál: sítě 14,50/1200x2000 mm</p>										- dočasná pasta		1 700	1 700
<p>30</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>	2									- dočasná pasta	- typ SK 03	15 827	30 894
<p>31</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>	1	0,2	230-V	0,7						- dočasná pasta	- typ 1930	14 890	14 890
<p>32</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>33</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>34</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>35</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>36</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>37</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>38</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>39</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>40</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>41</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>42</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>43</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>44</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>45</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>46</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>47</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>48</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>49</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>50</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													
<p>51</p> <p>receptura kuchařská polok. uzavřená sítí - počet ve 80x80 DN 18/10 - AISI 304 - sítě provedení: sítě 14,50/1200x2000 mm - sítě referenční číslo: 14,50/1200x2000 mm - rozměr: 1200x160x815 mm</p>													

<p>32</p> <p>účetní sada myčky a dezinfikátor s přípravou - výroba procedur gastrovirologické etimologické kultury - EIU-DNA 18110 - A131 304 - příprava desek s přechodnou silnou aglutinací - vyšetření histem - vyšetření krevních nátěrů - vyšetření krevních nátěrů - rozměry celk. 1067x1000x800 mm</p>	<p>1</p>	<p>N - R N - R</p>	<p>106 5M 02</p>	<p>-odstředivá garně</p>	<p>10 800</p>	<p>10 800</p>
<p>33.1</p> <p>účetní sada myčky a dezinfikátor s přípravou - výroba procedur gastrovirologické etimologické kultury - EIU-DNA 18110 - A131 304 - příprava desek s přechodnou silnou aglutinací - vyšetření histem - vyšetření krevních nátěrů - rozměry celk. 1067x1000x800 mm</p>	<p>1</p>			<p>-odstředivá garně</p>	<p>5 800</p>	<p>5 800</p>
<p>33</p> <p>účetní sada myčky a dezinfikátor s přípravou - výroba procedur gastrovirologické etimologické kultury - EIU-DNA 18110 - A131 304 - příprava desek s přechodnou silnou aglutinací - vyšetření histem - vyšetření krevních nátěrů - rozměry celk. 1067x1000x800 mm</p>	<p>1</p>	<p>B 5 B 5 B 5 B 5</p>	<p>106 5M 02 106 5M 02 106 5M 02 106 5M 02</p>	<p>-odstředivá garně</p>	<p>61 200</p>	<p>61 200</p>
<p>33.1</p> <p>účetní sada myčky a dezinfikátor s přípravou - výroba procedur gastrovirologické etimologické kultury - EIU-DNA 18110 - A131 304 - příprava desek s přechodnou silnou aglutinací - vyšetření histem - vyšetření krevních nátěrů - rozměry celk. 1067x1000x800 mm</p>	<p>1</p>			<p>-odstředivá garně</p>	<p>7 800</p>	<p>7 800</p>
<p>34</p> <p>účetní sada myčky a dezinfikátor s přípravou - výroba procedur gastrovirologické etimologické kultury - EIU-DNA 18110 - A131 304 - příprava desek s přechodnou silnou aglutinací - vyšetření histem - vyšetření krevních nátěrů - rozměry celk. 1067x1000x800 mm</p>	<p>1</p>			<p>-odstředivá garně</p>	<p>9 500</p>	<p>9 500</p>



celková spotřeba elektro	55,8				
<p>· rozpisací platby do 30. 6. 2018 · termín realizace, ukončení instalace: cca 6-8 týdnů od objednání · záruční doba na dodané zařízení: 2 roky</p>					
cena zařízení bez DPH		927 794		40000	
mimo základní úlohu		847 794		16 800	
cena zařízení bez DPH po elevě		37 200		901 894	
<p>· cena za dopravu · výtahová instalace, příprava</p>		12 802		27 200	
<p>· cena za dopravu na objekt · výtahová instalace do podlaží z základní cenou · výtahová a instalační práce v příslušných prostorách</p>		941 163		197 644	
<p>· cena za dopravu na objekt · cena za dopravu na objekt · cena za dopravu na objekt</p>		1 138 807			

Uplatňeno dne 23. 3. 2018

Ing. J. KAMRÁT
 IČO: 420 784 711
 Křižovatka vlny, s.r.o.
 Právník z Prahy
 IČO: 253 553 111
 IČO: 420 784 711
 IČO: 420 784 711
 IČO: 420 784 711
 IČO: 420 784 711

